

[Apopleksi – fase 1]

1. Før kontakt til sygehus				
Område/emne	Nøglepunkter/søgeord	Aktivitet	Ansvarlig	Kvalitetscheck/ registrering
112-opkald	Transport	Falck	Falck	
	Behandling/vejledning	Akut vurdering, information om indlæggelse	Indlæggen- de læge	
	Samarbejdspartnere			

3. Første kontakt til sygehuset (eks. Ambulante besøg/undersøgelser m.m.)				
Område/emne	Nøglepunkter/søgeord	Aktivitet	Ansvarlig	Kvalitetscheck/ registrering
Modtagelse	Modtagelse	Pt. Modtages i modtagelsen. Stue anvises.	spl/ssa	
	Ventetid	Ingen		
Diagnose/ behandling	Vurdering af patienten	Instruks følger Referanceprogram for behandling af patienter med apopleksi. Journaloptagelse, klinisk vurdering, diagnoser, foreløbige vurdering. Medicinskema udfærdiges. Herunder tages stilling til: Vanlig medicin. Magnyl- og persantin behandling. Pt. vurderes klinisk.	læge Læge Læge spl	
	Diagnostiske undersøgelser	Ct-scanning, EKG, evt. Rtg af thorax, blodprøver	Læge	
	Patientinformation	Pt. Informeres om hvilken diagnose man mistænker, samt de forestående undersøgelser.	Læge spl	
	Forebyggelsestiltag			
	 Servicemål			

4. Primær behandling/evt. undersøgelse (under indlæggelse eller ambulant)				
Område/emne	Nøglepunkter/søgeord	Aktivitet	Ansvarlig	Kvalitetscheck/ registrering
Fortsat udredning/ diagnose, behandling, pleje og forebyggelses- tiltag	Modtagelse	Pt. modtages i stamafdeling. Pt. scores efter Scandinavian Stroke Scale. Pt. vurderes klinisk Retningslinier følger Referenceprogram for apopleksipatienter. Dataindsamling til sygeplejefjournalen. Ordinationer udføres og blodprøver bestilles.	Spl/ssa	
	Ernæringstilstand	BMI og risikoberegning Vurdering af synkefunktion. Mad bestilles. Ordination af kosttype. Vurdere kost- og væskeindtagelsen. Evt registrere kost og væskeindtagelse Kostjustering (proteintilskud, diæt) og vurdering af behov for sondeernæring. Evt. stillingtagen til PEG – sonde.	Læge	
	Mobilisering	Pt. vurderes af fysioterapeut og mobiliseres efter Bobaths principper så tidligt som muligt i forløbet. Pt. lejres i antispastisk mønster. Forebyggelse af DVT (TED-strømper) Decubitusprofylakse ved immobile patienter	Spl./ssa	
	ADL	Pt. vurderes af ergoterapeut og optræning i ADL funktioner iværksættes.	Ergo	
	Udskillelse	Pt. vurderes for fæces- og urininkontinens, urinretention og obstipation forebygges Nødvendige foranstaltninger sættes i værk.	Læge/ Spl./ssa	
	Kommunikation	Pt. vurderes for tale og forståelsesproblemer. Vurderes ved behov af talepædagog.		
	Kognition	Pt. observeres for reduktion i intellektuelle		

	Emotion Genoptræning	færdigheder Pt. observeres for følelsesmæssige påvirkninger. Nødvendige foranstaltninger iværksættes. Træningssituationer med terapeuter på fastlagte tidspunkter. Træningssituationer på sengeafsnit udenfor træningstider.		
	Forberedelse/ supplerende undersøgelse	Stillingtagen til supplerende radiologiske undersøgelser f.eks. Doppler af halskar, MR-scanning. Evt. ekko, holtermonitorering. Andre undersøgelser i forbindelse med udredning/vurdering af andre medicinske tilstande.	Læge	
	Behandling	Evt behandling af hypertension. Evt. behandling af hyperlipidæmi. Evt. behandling af sukkersyge. Evt. behandling af atrieflimmer, herunder AK-behandling Stillingtagen til behandling af øvrige medicinske problemstillinger. Fysioterapi, ergoterapi, talepædagogisk behandling.	Læge Respektive faggrupper	
	Patientinformation	Pt. får udleveret pjece om apopleksi, og andre relevante pjecer i forhold til f.eks. afasi, forhøjet blodtryk, rygning, forhøjede kolesteroler etc. Informeres derudover løbende om undersøgelser, resultater af undersøgelser og forventede prognoser. Informeres om genoptræning i fase 2 ved behov for dette.	Respektive faggrupper	

5. Opfølgning på primært behandlingsforløb (under indlæggelse evt. ambulant opfølgning)				
Område/emne	Nøglepunkter/søgeord	Aktivitet	Ansvarlig	Kvalitetscheck/ registrering
Opfølgning på behandling/pleje og forebyggelsestiltag	Behandlingsplaner for patienten	<p>Det vurderes om der er behov og motivation for genoptræning i fase 2. Pt. henvises til fase 2, der overtager den videre behandling/pleje.</p> <p>Hvis der ikke er genoptræningspotentialer, men stadig behov for indlæggelse, henvises pt. til fortsat indlæggelse på medicinsk sengeafsnit.</p> <p>Ved udskrivelse til eget hjem informeres egen læge om opfølgning på iværksatte undersøgelser og behandlinger</p>	Respektive faggrupper	
	Patientinformation – kommunikation, inkl. pårørende. (afvikling af samtaler/ stuegange)	Pt. og pårørende informeres løbende ved personlig rådgivning samt uformelle samtaler. Informeres ved udleverede pjecer, der følges op af mundtlig information.	Læge/ Spl/ssa	
	Ernæringstilstand	Vurderinger og iværksatte handlinger under punkt 4 fortsættes eller revurderes.	Læge/ spl/ssa	
	Smertelindring	Vurderinger og iværksatte handlinger under punkt 4 fortsættes eller revurderes.	læge	
	Medicinering	Vurderinger og iværksatte handlinger under punkt 4 fortsættes eller revurderes.	læge	
	Sygepleje, sårpleje, mobilisering, observation og forebyggelse af bivirkninger eller komplikationer	Vurderinger og iværksatte handlinger under punkt 4 fortsættes eller revurderes.	Spl/ssa	
	Genoptræning	Vurderinger og iværksatte handlinger under punkt 4 fortsættes eller revurderes.	Respektive faggrupper	

6. Udskrivelse/afslutning af primært behandlingsforløb				
Område/emne	Nøglepunkter/søgeord	Aktivitet	Ansvarlig	Kvalitetscheck/ registrering
Udskrivelse	Planlægning af udskrivelse	Ved udskrivelse til eget hjem: Pt.s behov for hj.hj. og hj.spl. vurderes Pårørende, hj.pl. inddrages, terapeuter inddrages Overflytning til fase 2: Vurdering fra alle faggrupper	Spl/ssa	
	Patientinformation (pårørende)	Ved udskrivelse til eget hjem: Inf. Om prognose, genoptræning, aftaler med hj.pl., amb kontrol/beh. Samt inf. om hvor de kan henvende sig ved problemer. Overflytning fase 2: Inf. om prognose og genoptræning samt at fase 2 overtager al behandling	Spl/ssa	
	Information til samarbejdsparter i primærsektoren	Ved udskrivelse til eget hjem: Tlf. kontakt Sygeplejerapport, epikrise Overflytning til fase 2: Vurdering fra alle faggrupper overleveres til fase 2	Spl/ssa/ læge	
Forebyggelses- tiltag		Livsstilelsamtale omkring bl.a kost, rygning og motion	Læge spl	